

---

# SIKKERHETSDATABLAD

I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), som endret ved forordning (EU) 2020/878

---

## **Vmix 190 ToalettFresh**

Produktkode: **V190 - 11184**

UFI: **R834-V06K-J008-0J91**

Type produkt: **Rengjøringsmiddel**

Revisjonsdato: **05.01.2025**

Versjon: **10.55**

---

## 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

### 1.1. Produktidentifikator

Produktform: Blanding

Handelsnavn: Vmix 190 ToalettFresh

UFI: R834-V06K-J008-0J91

Produktkode: V190 - 11184

Type produkt: Rengjøringsmiddel

### 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot

#### 1.2.1 Relevante identifiserte bruksområder

Hovedbrukskategori: Profesjonell bruk

Spesifikasjon for industriell/profesjonell bruk: Kun til profesjonell bruk

Bruk av stoffet/blandingen: Superkonsentrert toalettreng

#### 1.2.2 Bruk det frarådes mot

Ingen ytterligere informasjon tilgjengelig.

### 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

#### **Premiere Produkter AS**

Austbøsletta 6, 4085 Hundvåg, Norge

#### **SELDEN EUROPE B.V.**

WATERMOLEN 13, 6229 PM MAASTRICHT, Nederland

Tlf.: +31 (0) 43 363 42 89

E-post: sds@selden.eu

### 1.4. Nødtelefonnummer

#### **Giftinformasjonssentralen (Norge): +47 22 59 13 00**

Storbritannia: National Poisons Information Service (Birmingham Centre), City Hospital, Dudley Road, B18 7QH Birmingham, 0344 892 0111 (kun for helsepersonell)

## 2. Fareidentifikasjon

### 2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen

Klassifisering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]:

- Hudetsing/-irritasjon, kategori 1 – **H314**
- Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon, kategori 1 – **H318**
- Farlig for vannmiljøet – akutt fare, kategori 1 – **H400**
- Farlig for vannmiljøet – kronisk fare, kategori 2 – **H411**

### Negative fysisk-kjemiske, helse- og miljøvirkninger

Ingen ytterligere informasjon tilgjengelig.

### 2.2. Merkingselementer

Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]



**Farepiktogrammer (CLP):** GHS05, GHS09

**Signalord:** Fare

**Inneholder:** Kvartære ammoniumforbindelser, talgtrimetyl, klorider

### Faresetninger (CLP):

- **H314** – Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
- **H410** – Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

### Sikkerhetssetninger (CLP):

- **P264** – Vask hendene grundig etter håndtering.
- **P273** – Unngå utslipp til miljøet.
- **P280** – Benytt øyevern og vernehansker.
- **P301+P330+P331** – VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE fremkall brekninger.
- **P303+P361+P353** – VED HUDKONTAKT (eller hår): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll eller dusj huden med vann.
- **P305+P351+P338** – VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
- **P315** – Søk legehjelp umiddelbart.
- **P391** – Samle opp spill.
- **P405** – Oppbevares innelåst.

### 2.3. Andre farer

Blandingene inneholder ikke stoffer som er oppført på listen etablert i henhold til artikkel 59(1) i REACH som hormonforstyrrende, og er heller ikke identifisert som hormonforstyrrende i henhold til kriteriene i delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/2100 eller kommisjonsforordning (EU) 2018/605 ved konsentrasjoner lik eller over 0,1 %.

### 3. Sammensetning / opplysninger om bestanddeler

#### 3.1. Stoffer

Ikke relevant.

#### 3.2. Blandinger

| Navn                                                         | Produktidentifikator                                           | Innhold % | Klassifisering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]                                                      |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kvartære ammoniumforbindelser, talgtrimetyl, klorider</b> | CAS-nr.: 8030-78-2EC-nr.: 232-447-4REACH-nr.: 01-2119970170-45 | 10–15     | Acute Tox. 4 (oral), H302Skin Corr. 1, H314Eye Dam. 1, H318Aquatic Acute 1, H400 (M=100)Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) |
| <b>Propan-2-ol</b>                                           | CAS-nr.: 67-63-0EC-nr.: 200-661-7                              | 5–10      | Flam. Liq. 2, H225Eye Irrit. 2, H319STOT SE 3, H336                                                                   |
| <b>Natriumxylensulfonat</b>                                  | CAS-nr.: 1300-72-7EC-nr.: 215-090-9REACH-nr.: 01-2119513350-56 | 5–10      | Eye Irrit. 2, H319                                                                                                    |
| <b>Sitronsyre</b>                                            | CAS-nr.: 77-92-9EC-nr.: 201-069-1REACH-nr.: 01-2119457026-42   | 5–10      | Eye Irrit. 2, H319                                                                                                    |

Full tekst til H- og EUH-setninger: se punkt 16.

### 4. Førstehjelpstiltak

#### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

**Generelt:** Søk legehjelp hvis du føler deg uvel.

**Etter innånding:** Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende puster komfortabelt.

**Etter hudkontakt:** Vask huden med rikelig vann. Tilsølte klær må fjernes straks og vaskes før gjenbruk. Søk legehjelp.

**Etter øyekontakt:** Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern kontaktlinser dersom de finnes og er lette å fjerne. Fortsett skyllingen. Søk legehjelp umiddelbart.

**Etter svelging:** IKKE fremkall brekninger. Skyll munnen. Drikk rikelig med vann. Søk legehjelp.

#### 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

**Etter innånding:** Kan forårsake irritasjon i luftveiene.

**Etter hudkontakt:** Etseskader.

**Etter øyekontakt:** Gir alvorlig øyeskade.

**Etter svelging:** Etseskader.

#### **4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig**

Behandles symptomatisk.

---

## **5. Brannslukkingstiltak**

### **5.1. Slukkingsmidler**

Egnede slukkingsmidler: Karbondioksid, tørt pulver, skum.

### **5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller blandingen**

Farlige nedbrytningsprodukter ved brann: Etsende damper.

### **5.3. Råd til brannmannskaper**

Ingen ytterligere informasjon tilgjengelig.

---

## **6. Tiltak ved utilsiktede utslipp**

### **6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner**

**For ikke-innsatspersonell:** Evakuer unødvendig personell.

**For innsatspersonell:** Bruk personlig verneutstyr etter behov.

### **6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø**

Unngå utslipp til miljøet.

### **6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing**

**For oppdemming:** Samle opp spill.

**Ved rengjøring:** Sug opp spill med inert fast materiale, som leire eller kiselgur, så snart som mulig.

### **6.4. Henvisning til andre avsnitt**

For ytterligere informasjon, se punkt 8: «Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse». For ytterligere informasjon, se punkt 13.

---

## **7. Håndtering og lagring**

### **7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering**

Unngå kontakt med hud og øyne.

Hygienetiltak: Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.

### **7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter**

**Tekniske tiltak:** Krever ingen spesielle tekniske tiltak.

**Lagringsforhold:** Hold beholderen lukket når den ikke er i bruk.

**Uforenlige produkter:** Oksidasjonsmidler. Sterke syrer. Sterke baser.

**Uforenlige materialer:** Metaller.

**Særlige regler om emballasje:** Oppbevares kun i originalemballasje.

### **7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)**

Ingen ytterligere informasjon tilgjengelig.

---

## **8. Eksponeringskontroll / personlig beskyttelse**

### **8.1. Kontrollparametere**

#### **8.1.1 Nasjonale yrkeshygieniske grenseverdier og biologiske grenseverdier**

Ingen ytterligere informasjon tilgjengelig.

#### **8.1.2 Anbefalte overvåkingsprosedyrer**

Ingen ytterligere informasjon tilgjengelig.

#### **8.1.3 Luftforurensninger som dannes**

Ingen ytterligere informasjon tilgjengelig.

#### **8.1.4 DNEL og PNEC**

Ingen ytterligere informasjon tilgjengelig.

#### **8.1.5 Kontrollbånd**

Ingen ytterligere informasjon tilgjengelig.

### **8.2. Eksponeringskontroll**

#### **8.2.1 Egnede tekniske kontrolltiltak**

Ingen ytterligere informasjon tilgjengelig.

#### **8.2.2 Personlig verneutstyr**

##### **Øye- og ansiktsvern:**

Vernebriller. ISO 16321-1

##### **Hudbeskyttelse:**

Hud- og kroppsbeskyttelse: Ikke påkrevd ved normale bruksforhold.

Håndvern: Kjemikaliebestandige hansker (i henhold til europeisk standard ISO 374-1 eller tilsvarende).  
Nitrilgummihansker.

##### **Annen hudbeskyttelse:**

Verneklær: Ikke påkrevd ved normale bruksforhold.

##### **Åndedrettsvern:**

Ikke påkrevd ved normale bruksforhold.

##### **Termiske farer:**

Ingen ytterligere informasjon tilgjengelig.

#### **8.2.3 Miljøeksponeringskontroll**

Ingen ytterligere informasjon tilgjengelig.

---

## 9. Fysiske og kjemiske egenskaper

### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

| Egenskap                                       | Verdi                |
|------------------------------------------------|----------------------|
| Fysisk tilstand                                | Væske                |
| Farge                                          | Mørk blå             |
| Utseende                                       | Væske                |
| Lukt                                           | Blomsteraktig        |
| Luktterskel                                    | Ikke tilgjengelig    |
| Smeltepunkt                                    | Ikke tilgjengelig    |
| Frysepunkt                                     | Ikke tilgjengelig    |
| Kokepunkt                                      | $\geq 100\text{ °C}$ |
| Brannfarlighet                                 | Ikke tilgjengelig    |
| Ekspljosjonsgrenser                            | Ikke tilgjengelig    |
| Nedre eksplosjonsgrense (LEL)                  | Ikke tilgjengelig    |
| Øvre eksplosjonsgrense (UEL)                   | Ikke tilgjengelig    |
| Flammepunkt                                    | Ikke tilgjengelig    |
| Selvantennelsestemperatur                      | Ikke tilgjengelig    |
| Nedbrytningstemperatur                         | Ikke tilgjengelig    |
| pH                                             | 1,9                  |
| Kinematisk viskositet                          | Ikke tilgjengelig    |
| Løselighet                                     | Løselig i vann       |
| Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (Log Kow) | Ikke tilgjengelig    |
| Damptrykk                                      | Ikke tilgjengelig    |
| Damptrykk ved 50 °C                            | Ikke tilgjengelig    |
| Tetthet                                        | Ikke tilgjengelig    |
| Relativ tetthet                                | 1,02                 |
| Relativ damptetthet ved 20 °C                  | Ikke tilgjengelig    |
| Partikkelstørrelse                             | Ikke relevant        |
| Partikkelstørrelsesfordeling                   | Ikke relevant        |
| Partikkelform                                  | Ikke relevant        |
| Partikkelaspektforhold                         | Ikke relevant        |
| Partikkelaggregasjonstilstand                  | Ikke relevant        |
| Partikkelagglomerasjonstilstand                | Ikke relevant        |
| Partikkelspesifikk overflate                   | Ikke relevant        |
| Partikkelstøving                               | Ikke relevant        |

## 9.2. Andre opplysninger

**9.2.1 Opplysninger om fysiske fareklasser:** Ingen ytterligere informasjon tilgjengelig.

**9.2.2 Andre sikkerhetskarakteristikker:** Ingen ytterligere informasjon tilgjengelig.

---

## 10. Stabilitet og reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Produktet er ikke reaktivt under normale bruks-, lagrings- og transportforhold.

### 10.2. Kjemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

### 10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Ingen farlige reaksjoner kjent under normale bruksforhold.

### 10.4. Forhold som skal unngås

Ingen under anbefalte lagrings- og håndteringsforhold (se punkt 7).

### 10.5. Uforenlige materialer

Alkalier.

### 10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

Ved normale lagrings- og bruksforhold skal det ikke dannes farlige nedbrytningsprodukter.

---

## 11. Toksikologiske opplysninger

### 11.1. Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt toksisitet (oral): Ikke klassifisert

Akutt toksisitet (dermal): Ikke klassifisert

Akutt toksisitet (innånding): Ikke klassifisert

Hudetsing/-irritasjon: Gir alvorlige etseskader på huden. pH: 1,9

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon: Gir alvorlig øyeskade. pH: 1,9

Respiratorisk eller hudsensibilisering: Ikke klassifisert

Arvestoffskadelighet: Ikke klassifisert

Kreftfremkallende egenskaper: Ikke klassifisert

Reproduksjonstoksisitet: Ikke klassifisert

STOT – enkelteksponering: Ikke klassifisert

**Propan-2-ol:** Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

STOT – gjentatt eksponering: Ikke klassifisert

Aspirasjonsfare: Ikke klassifisert

### 11.2. Opplysninger om andre farer

Ingen ytterligere informasjon tilgjengelig.

---

## 12. Økologiske opplysninger

### 12.1. Giftighet

Farlig for vannmiljøet, korttid (akutt): Meget giftig for liv i vann.

Farlig for vannmiljøet, langtid (kronisk): Giftig for liv i vann med langvarige effekter.

#### **Sitronsyre (77-92-9)**

LC50 – fisk [1]: > 100 mg/l

EC50 – andre akvatiske organismer [1]: 85 mg/l vannloppe

#### **Natriumxylensulfonat (1300-72-7)**

EC50 – andre akvatiske organismer [1]: > 1020 mg/l vannloppe

#### **Propan-2-ol (67-63-0)**

LC50 – fisk [1]: 10000 mg/l. Testorganisme: Pimephales promelas

LC50 – fisk [2]: 9640 mg/l. Testorganisme: Pimephales promelas

### 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Ingen ytterligere informasjon tilgjengelig.

### 12.3. Bioakkumuleringspotensial

**Sitronsyre (77-92-9)** – Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (Log Pow): -1,72

**Natriumxylensulfonat (1300-72-7)** – Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (Log Pow): -3,12

### 12.4. Mobilitet i jord

Ingen ytterligere informasjon tilgjengelig.

### 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Ingen ytterligere informasjon tilgjengelig.

### 12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

Ingen ytterligere informasjon tilgjengelig.

### 12.7. Andre skadevirkninger

Ingen ytterligere informasjon tilgjengelig.

---

## 13. Sluttbehandling

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Regionale bestemmelser: Avhendes i samsvar med gjeldende lokale forskrifter.

Avfallsbehandling: Innhold/beholder leveres i henhold til instruksjoner fra godkjent avfallsinnsamler.

Europeisk avfallsstoffnummer (LoW, EC 2000/532): **20 01 29\*** – vaskemidler som inneholder farlige stoffer.

---

## 14. Transportopplysninger

I samsvar med ADR / IMDG / IATA

**14.1. FN-nummer / ID-nummer**ADR: **UN 1760**IMDG: **UN 1760**IATA: **UN 1760****14.2. Korrekt transportnavn**ADR: **ETSENDE VÆSKE, N.O.S.**IMDG: **CORROSIVE LIQUID, N.O.S.**IATA: **Corrosive liquid, n.o.s.****Transportdokumentbeskrivelse:**ADR: **UN 1760 CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (QUATERNARY AMMONIUM COMPOUNDS), 8, III, (E)**IMDG: **UN 1760 CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (QUATERNARY AMMONIUM COMPOUNDS), 8, III**IATA: **UN 1760 Corrosive liquid, n.o.s. (QUATERNARY AMMONIUM COMPOUNDS), 8, III****14.3. Transportfareklasse(r)**

ADR: Klasse 8, fareseddel 8

IMDG: Klasse 8, fareseddel 8

IATA: Klasse 8, fareseddel 8

**14.4. Emballasjegruppe**

ADR: III

IMDG: III

IATA: III

**14.5. Miljøfarer**

Miljøfarlig: Ja

Unntak for miljøfarlige stoffer gjelder ved væskemengde ≤ 5 liter eller nettovekt faste stoffer ≤ 5 kg, derfor kreves ikke miljømerke iht. ADR 5.2.1.8.1.

Marin forurensning: Ja (IMDG-unntak gjelder ved væskemengde ≤ 5 liter eller nettovekt faste stoffer ≤ 5 kg).

**14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk****Landtransport (ADR):**

Klassifiseringskode: C9

Spesielle bestemmelser: 274

Begrensede mengder: 5 L

Unntatte mengder: E1

Emballasjeinstruksjoner: P001, IBC03, LP01, R001

Bestemmelser for samemballering: MP19

Tank- og bulkcontainerinstruksjoner: T7

Særlige bestemmelser for tank/bulkcontainer: TP1, TP28

Tankkode: L4BN

Kjøretøy for tanktransport: AT

Transportkategori: 3

Særlige bestemmelser for kolli: V12

Farenummer (Kemler): 80

Tunnelrestriksjonskode: E

EAC-kode: 2X

APP-kode: B

**Sjøtransport (IMDG):**

Spesielle bestemmelser: 223, 274

Begrensede mengder: 5 L

Unntatte mengder: E1

Emballasjeinstruksjoner: P001, LP01

IBC-instruksjoner: IBC03

Tankinstruksjoner: T7

Tankspesialbestemmelser: TP1, TP28

EmS-nr. (brann): F-A

EmS-nr. (spill): S-B

Stuvingskategori: A

**Flytransport (IATA):**

PCA unntatte mengder: E1

PCA begrensede mengder: Y841

PCA maks netto mengde ved begrenset mengde: 1 L

PCA emballasjeinstruksjon: 852

PCA maks netto mengde: 5 L

CAO emballasjeinstruksjon: 856

CAO maks netto mengde: 60 L

Spesielle bestemmelser: A3

ERG-kode: 8L

**14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter**

IBC-kode: Ikke relevant.

---

## 15. Opplysninger om regelverk

### 15.1. Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

#### 15.1.1 EU-regelverk

Inneholder ingen stoffer oppført i REACH vedlegg XVII (restriksjonsbetingelser).

Inneholder ingen stoffer oppført på REACH kandidatlisten.

Inneholder ingen stoffer oppført i REACH vedlegg XIV (autorisasjonslisten).

Inneholder ingen stoffer oppført på PIC-listen (forordning (EU) 649/2012 om eksport og import av farlige kjemikalier).

Inneholder ingen stoffer oppført på POP-listen (forordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske miljøgifter).

Inneholder ingen stoffer oppført på listen over utgangsstoffer for eksplosiver (forordning (EU) 2019/1148 om markedsføring og bruk av utgangsstoffer for eksplosiver).

**CESIO-anbefalinger:**

Overflateaktivt stoff / overflateaktive stoffer i denne blandingen oppfyller kriteriene for biologisk nedbrytbarhet fastsatt i forordning (EF) nr. 648/2004 om vaskemidler. Data som underbygger dette

holdes tilgjengelig for kompetente myndigheter i medlemsstatene og vil bli gjort tilgjengelig på direkte forespørsel fra disse eller på forespørsel fra en vaskemiddelprodusent.

**Andre opplysninger, restriksjoner og forbudsbestemmelser:**

Forordning (EF) nr. 1272/2008 fra Europaparlamentet og Rådet av 16. desember 2008 og alle senere endringer.

Forordning (EF) nr. 1907/2006 fra Europaparlamentet og Rådet av 18. desember 2006 og alle senere endringer.

Vaskemiddelforordningen (648/2004).

**Allergifremkallende duftstoffer > 0,01 %:**

**LINALOOL**

**Merking av innhold i henhold til vaskemiddelforordningen (648/2004/EF):**

| Komponent                                                             | %      |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|
| Anioniske overflateaktive stoffer, kationiske overflateaktive stoffer | 5–15 % |
| Parfymer                                                              | -      |
| LINALOOL                                                              | -      |

**15.1.2 Nasjonale forskrifter**

Ingen ytterligere informasjon tilgjengelig.

**15.2. Kjemikaliesikkerhetsvurdering**

Det er ikke utført kjemikaliesikkerhetsvurdering.

---

## 16. Andre opplysninger

**Datakilder:**

FORORDNING (EF) nr. 1272/2008 FRA EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger, om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF, og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006.

Vaskemiddelforordningen (648/2004).

**Full tekst til H- og EUH-setninger:**

| Kode / klasse       | Tekst                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (oral) | Akutt toksisitet (oral), kategori 4               |
| Aquatic Acute 1     | Farlig for vannmiljøet – akutt fare, kategori 1   |
| Aquatic Chronic 1   | Farlig for vannmiljøet – kronisk fare, kategori 1 |
| Eye Dam. 1          | Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon, kategori 1       |
| Eye Irrit. 2        | Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon, kategori 2       |
| Flam. Liq. 2        | Brannfarlige væsker, kategori 2                   |
| H225                | Meget brannfarlig væske og damp                   |
| H302                | Farlig ved svelging                               |

| Kode / klasse | Tekst                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| H314          | Gir alvorlige etseskader på hud og øyne                                        |
| H318          | Gir alvorlig øyeskade                                                          |
| H319          | Gir alvorlig øyeirritasjon                                                     |
| H336          | Kan forårsake døsighet eller svimmelhet                                        |
| H400          | Meget giftig for liv i vann                                                    |
| H410          | Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann                             |
| H411          | Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann                                   |
| Skin Corr. 1  | Hudetsing/-irritasjon, kategori 1                                              |
| STOT SE 3     | Spesifikk målorgantoksisitet – enkelteksponering, kategori 3, narkotisk effekt |

**Klassifisering og metode brukt for klassifisering av blandingen i henhold til forordning (EF) 1272/2008 [CLP]:**

| Klassifisering    | H-setning | Metode           |
|-------------------|-----------|------------------|
| Skin Corr. 1      | H314      | Beregningsmetode |
| Eye Dam. 1        | H318      | Faglig vurdering |
| Aquatic Acute 1   | H400      | Beregningsmetode |
| Aquatic Chronic 2 | H411      | Beregningsmetode |

**Sikkerhetsdatablad (SDS), EU**

---

Dette sikkerhetsdatabladet bygger på opplysninger som foreligger på nåværende tidspunkt og er ment å beskrive produktet kun med hensyn til helse-, sikkerhets- og miljøkrav. Det skal derfor ikke oppfattes som en garanti for bestemte produktegenskaper.

---