

**Frekvens:**

Etter bruk

Sjekkliste:


- All smuss og matrester er fjernet
- Overflate er ren, tørr og fettfri
- Ingen sprutemerker på gulv, vegger eller inventar.

Utstyr:

- CaterClean 50
- Purina Multi Kleen Tablett
- Gastro Kleen
- Screen
- Bøtte
- Børste

Oppdrag/hensikt:

Dispenseren er visuelt ren og fungerer tilfredsstillende.

Rengjøring:**1. Åpne fremre dør og ta ut juicebeholderen.****2. Demonter i henhold til leverandørens anvisninga.****3. Påfør CaterClean/Purina/Gastro Kleen og vask med håndbørste.****4. Skyll med rent vann. Tørk av.****Doseringsystem:****CaterClean:**1 pump(1 dosering=25ml)
pr 0,75 L til 1L flaske2 Pump(1 dosering=25ml)
pr 5 L vann**CaterClean 50 Spray:**

Ferdigblandet 0,75 L flaske

Purina Multi Kleen Tablett:

1 tablett blandes ut i 0,5 L vann

Gastro Kleen:

Ferdigblandet 0,75 L flaske

Screen:1 pump(1 dosering=25ml)
pr 0,75 L til 1L flaske2 Pump(1 dosering=25ml)
pr 5 L vann**Screen Spray:**

Ferdigblandet 0,75 L flaske

Desinfisering:**1. Påfør screen. La det virke i 5-10 minutter.****2. Skyll med rent vann.****3. La lufttørke før monterina.****Sikkerhet:**

Sterkt etsende. Ved sprut bruk vernebriller



#11034



#11035



#11028



#11039



#21035



#21070